

Servicio Express

LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA EN PUERTAS Y ARMARIOS EN UN TIEMPO RÉCORD



Servicio Express

La solución más completa en puertas y armarios en un tiempo récord



Índice

- 3 Configura tu Servicio Express
- 8 Colección Tendencia
- 12 Colección Color
- 24 Colección Natura
- 34 Colección Tradicional
- 38 Colección Textura
- 45 Complementos de tu puerta
- 48 Acabados
- 49 Herrajes
- 50 Manillas
- 51 Extra
- 52 Kit Premarco
- 53 Acorazadas
- 54 Sistema Hide
- 56 Sistema Slidecast
- 58 Sistema Celcast Plus
- 60 Armarios
- 62 Suelos laminados
- **64** Precios y resumen modelos

Pasión y dedicación



Castalla, Puertas e Interiorismo, es una compañía especializada en la fabricación de puertas que ha evolucionado ofreciendo soluciones para el diseño de interiores, la reforma del hogar, una nueva construcción, el mercado hotelero o espacios públicos.

Es reconocida por su capacidad de ofrecer una solución personalizada, de calidad, y en un mínimo período de tiempo.

Con una importante presencia en más de 30 países y una red de más de 500 distribuidores profesionales, ofrece posiblemente la solución más completa en el mercado.

Configura tu Servicio Express

Servicio con producto en stock v rápida entrega **de serie**:

> Servicio en BLOCK u hoja suelta



Elige el diseño y estilo de tu puerta



Elige entre puertas ciegas, vidrieras, dobles o con fijo




Elige puertas correderas para ahorrar espacio en tu hogar



Panel de revestimiento



Armarios a juego con tus puertas




Colección de herrajes en diferentes acabados



Diferentes tipos de molduras





Mejora las prestaciones de tu puerta con opciones extra:

Bisagra oculta



Aislante perimetral de goma y Guillotina inferior



Picaporte magnético



Rejilla de ventilación



Apertura digital



Manilla con código



Mirilla digital para puerta de entrada



Posibilidades de cercos extensibles para diferentes anchos en MDF rechapado y cola PUR



Crea una estancia completamente integrada con nuestra selección de suelos laminados

Servicio Express

En este catálogo marcamos siempre los tiempos máximos de entrega según modelo y acabado, pudiendo reducirse en base al stock, el tiempo de facturación y el lugar de entrega del producto final.

Ofrecemos entrega de BLOCK con el cerco y puerta con bisagras montadas. También ofrecemos puerta, cerco y moldura sin montar.

Entrega PRÓXIMA SEMANA en 1 o 2 semanas: puerta, cerco y moldura sin montar.

Entrega de BLOCK a partir de 2 semanas según modelo y acabado especificado en cada colección.

Tiempos de entrega por semanas









Pompromiso Sosteniple

Castalla, Puertas e Interiorismo, desarrolla Estrategias de Responsabilidad Social Empresarial gestionando eficazmente los residuos, reduciendo la entrada de materiales vírgenes como la producción de desechos, cerrando los bucles o flujos económicos y ecológicos de residuos.

Disponemos de una política de reducción de la huella de carbono, reaprovechando nuestro sobrante como combustible para la climatización de nuestros edificios, realizando un uso eficiente de la energía a través de iluminación LED y otras acciones, y aplicando políticas de reducción de uso de disolventes en nuestras pinturas y lacados, siendo la primera empresa del sector implantando un incinerador de COVs en el año 2007.

Mejora la calidad del aire en el hogar. Tenemos la distinción de **cero emisiones de COVs a la atmósfera** en todos nuestros productos.

Realizamos una **gestión sistematizada en todo el proceso,** minimizando los residuos y en su caso preocupándonos por su gestión.

Empleamos maderas de **bosques certificados** garantizando unas normas de ordenación forestal para evitar la deforestación.

Nuestros **lacados y barnices antibacterianos**, frenan la multiplicación de gérmenes en contacto con la superficie de la madera, garantizando una mayor protección en nuestro hogar.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification













urpana









Colección y puertas Frances

Castalla, Puertas e Interiorismo, actualiza su Servicio Express, donde los modelos más destacados de cada colección son los protagonistas de nuestro entorno y evolucionan en la decoración desde el dormitorio, pasando por espacios profesionales.

Elige entre más de 100 modelos entre puertas ciegas y vidrieras de nuestras colecciones.



Colección Tendencia

La sociedad busca formas de expresarse, mediante un estilo único con espacios y objetos más personales.




Colección Color


Diseños esenciales, donde la luz y el color ejercen una influencia en sus formas y materiales, creando una luminosidad especial en cada ambiente.

Elige el sistema de puerta que más se adapte a tu hogar.


Las puertas se sirven en **BLOCK**




Elige ente los diferentes diseños de puertas ciegas.



Modelos con una o varias vidrieras acorde al diseño de puerta. Vidrio en acabado mate.



Modelos para espacios grandes, disponible en puertas ciegas o vidrieras.



Modelos para espacios grandes, disponible con fijo ciego y con vidriera.





Colección Natura

Una colección donde la madera es la protagonista, mezclando maderas tintadas, con diseños fresados o con toques de aluminios.




Colección Tradicional

Las raíces y la cultura propia adquieren protagonismo, donde los productos que siempre han estado ahí evolucionan y adquieren carácter propio.




Colección Textura

Diseños prácticos y sencillos, donde la puerta tiene un componente muy funcional.




SISTEMA SLIDECAST


Corredera interna para ocultar la puerta. Disponible Slidecast Minimal a muro sin molduras. Para puertas ciegas, vidrieras y dobles.



Corredera externa con los herrajes ocultos.




Sistema de puerta abatible con bisagras ocultas enrasada a pared.



PUERTA ACORAZADA

Puertas de seguridad acorazada. Disponibles con premarco estándar.



PANEL REVESTIMIENTO

Reviste tu puerta de entrada con el diseño de los modelos Express.



Ina mirada propia

Colección Tendencia

La sociedad busca formas de expresarse, mediante un estilo único con espacios y objetos más personales.






Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado



Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado







Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas Puerta Acorazada

Luz de obra: 2100 x 920
Disponible tablero para cara exterior y cara interior.

Medidas Panel revestimiento

2120 máx x 840 máx x 5
*Vidrio mate templado

Acabados disponibles

Lacado Blanco Castalla y Roble tinte 2200

> Lacado Negro y Roble tinte 2201

Lacado Marengo y Roble tinte 2215








Puerta modelo Vael, tinte 2201 y lacado negro. Manilla Line R8C, cromo brillo.

Armonía en Tuliempo

Colección Color

Diseños esenciales, donde la luz y el color ejercen una influencia en sus formas y materiales, creando una luminosidad especial en cada ambiente.





2 2 3 3

2


3

2030

2110

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar : MURILLO en Lacado Blanco Castalla, altura 2030 o 2110 mm

2



Vidrio incluido* Blanco Castalla / Blanco Castalla / Blanco Castalla / Altura Crema / Marengo Crema / Marengo Crema / Marengo 3 2030 3 2110

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado



Medidas disponibles Puerta Ciega

2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35

Medidas Puerta Acorazada Luz de obra: 2100 x 920

Disponible tablero para cara exterior y cara interior.

Medidas Panel revestimiento 2120 máx x 840 máx x 5

Crema/

Medidas Armario abatible AZ 1200 - 2420 x 300 - 650 x 19 Medidas Corredero interno AD

1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16

*Vidrio mate templado

Acabados disponibles

Lacado Blanco Castalla

Lacado Crema

Lacado Marengo

ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35

Medidas Puerta Acorazada Luz de obra: 2100 x 920

Disponible tablero para cara exterior y cara interior.

Medidas Panel revestimiento

2120 máx x 840 máx x 5

Medidas Armario abatible AZ


1200 - 2420 x 300 - 650 x 19 Medidas Corredero interno AD 1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16

*Vidrio mate templado

Acabados disponibles

Lacado Blanco Castalla Lacado Crema

Lacado Marengo



ALTO X ANCHO X GROSOR Medidas disponibles Puerta Ciega

2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35

Medidas Puerta Acorazada Luz de obra: 2100 x 920

Disponible tablero para cara exterior y cara interior.

Medidas Panel revestimiento

2120 máx x 840 máx x 5

Marengo

Medidas Armario abatible AZ 1200 - 2420 x 300 - 650 x 19

Medidas Corredero interno AD 1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16

*Vidrio mate templado

Acabados disponibles

VINCI WK5/4 VINCI VINCI VMax Vidrio incluido* Blanco Crema / Blanco Crema / Blanco Crema / Castalla Marengo Altura Castalla Marengo Castalla Marengo 2 3 3 3 3 2030 3 3 3 3 2110

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: modelo VINCI en Lacado Blanco Castalla, altura 2030 mm



Lacado Marengo



2

2

3

model o aligerado

ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Fabricación con **tableros de 5 mm** en MDF e interior de poliestireno expandido

Acabados disponibles


Lacado Target

Lacado Signal

EINSTEIN	EINSTEIN WA4	
Lacado Lacado Target Signal	Lacado Lacado Target Signal	Altura
2 3	2 3	2030
3 3	3 3	2110

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: modelo EINSTEIN en Lacado Target, altura 2030 mm



ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Fabricación con **tableros de 10 mm** en MDF e interior de poliestireno expandido.

Acabados disponibles

Lacado Blanco Castalla

Lacado Crema

COPERNICO	COPERNICO WA4	
Blanco Castalla Crema	Blanco Castalla Crema	Altura
3 3	3 3	2030

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

modelo aligerado



ALTO X ANCHO X GROSOR

ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Fabricación con tableros de 10 mm

en MDF e interior de poliestireno expan-

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Fabricación con **tableros de 5 mm** en MDF e interior de poliestireno expandido

Acabados disponibles

Lacado Target

Lacado Signal

NEWTON	NEWTON WK5/4	
Lacado Lacado Target Signal	Lacado Lacado Target Signal	Altura
2 3	2 3	2030
3 3	3 3	2110

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

1

Blanco

Crema

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: modelo NEWTON en Lacado Target, altura 2030 mm

modelo aligerado



Acabados disponibles

Lacado Blanco Castalla

Lacado Crema

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Blanco

Castalla

Crema

Altura

2030

puertas aligeradas

Tipología de modelo

Castalla, Puertas e Interiorismo, ha desarrollado nuevas tipologías de puerta que mejoran su ligereza, ofreciendo la misma calidad, diseño y dedicación que todos los productos Castalla.

Características entre puertas

Su composición reduce el peso de la puerta en comparación a un mismo modelo de la colección Color.







*Peso medio de puerta Murillo con medidas estándar de 2030 x 725 mm





Medidas disponibles Puerta Ciega 2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35

Medidas Puerta Acorazada Luz de obra: 2100 x 920

Disponible tablero para cara exterior y cara interior.


Medidas Panel revestimiento 2120 máx x 840 máx x 5

Medidas Armario abatible AZ

1200 - 2420 x 300 - 650 x 19 Medidas Corredero interno AD 1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16

Acabados disponibles


WARHOL	WARHOL WA1	
Blanco Castalla / Crema / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Marengo	Altura
3	3	2030
3	3	2110








Lacado Marengo



Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado



Blanco Crema / Blanco Crema / Altura Castalla Marengo Castalla Marengo 2 3 2 3 2030 2110

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Lecomendado incluir vidrio Medidas disponibles Puerta Ciega 2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35 Disponible tablero para cara exterior Medidas Corredero interno AD 1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16 Acabados disponibles Lacado Blanco Castalla Lacado Crema

ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas Puerta Acorazada

Medidas Panel revestimiento

Medidas Armario abatible AZ

1200 - 2420 x 300 - 650 x 19

2120 máx x 840 máx x 5

Luz de obra: 2100 x 920

y cara interior.

Simplifica tu montaje incluyendo el vidrio de tus puertas con vidrieras

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: modelo MONET en Lacado Blanco Castalla, altura 2030 mm

Lacado Marengo

y cara interior. 1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16 *Vidrio mate templado DEGAS **DEGAS VMax DEGAS WA4** Vidrio incluido* Blanco Castalla / Blanco Castalla / Blanco Castalla / Altura Crema / Marengo Crema / Marengo Crema / Marengo

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

3

3

3

3

ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35

Medidas Puerta Acorazada Luz de obra: 2100 x 920 Disponible tablero para cara exterior

Medidas Panel revestimiento

2120 máx x 840 máx x 5 Medidas Armario abatible AZ

1200 - 2420 x 300 - 650 x 19 Medidas Corredero interno AD

2030

2110

3


Acabados disponibles

Lacado Blanco Castalla Lacado Crema





Puerta Kandinsky, lacado blanco Castalla. | Armario abatible modelo Kandinsky, Lacado blanco Castalla. Tirador Blade, cromo mate. | Mesa auxiliar Forest, base Atenea en negro. | Vigas decorativas Nogal. | Suelo madera Tango.



Medidas disponibles Puerta Ciega 2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35

Medidas Puerta Acorazada Luz de obra: 2100 x 920

Disponible tablero para cara exterior y cara interior, grosor 15 mm.

Medidas Panel revestimiento
2120 máx x 840 máx x 15

Medidas Armario abatible **AZ**

1200 - 2420 x 300 - 650 x 19 Medidas Corredero interno AD 1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16

*Vidrio mate templado con dibujo

Acabados disponibles




Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Lacado Blanco Castalla

Lacado Crema

Lacado Marengo

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: modelo QUEVEDO en Lacado Blanco Castalla, altura 2030 mm



ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras

 $\underline{2030 \ / \ 2110 \ x \ 825 \ / \ 725 \ / \ 625 \ x \ 35}$

Medidas Puerta Acorazada Luz de obra: 2100 x 920

Disponible tablero para cara exterior y cara interior, grosor 10 mm.

Medidas Panel revestimiento
2120 máx x 840 máx x 10

Medidas Armario abatible **AZ** 1200 - 2420 x 300 - 650 x 19


Medidas Corredero interno **AD** 1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16


*Vidrio mate templado con dibujo

Acabados disponibles

DUMONT	DUMONT VMax Vidrio incluido*	
Blanco Castalla / Crema / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Marengo	Altura
3	3	2030
3	4	2110

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado





DALÍ Blanco Crema / Castalla Marengo Blanco Crema / Castalla Marengo DALÍ VMax Vidrio incluido* Blanco Crema / Castalla Marengo Altura 2 3 2030 4 4 4 2 2110

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras
2030/2110 x 925/825/725/625/425 x 35

Medidas Puerta Acorazada

Luz de obra: 2100 x 920

Disponible tablero para cara exterior

y cara interior, grosor 15 mm.

Medidas Panel revestimiento

2120 máx x 840 máx x 15

Medidas Armario abatible **AZ** 1200 - 2420 x 300 - 650 x 19

Medidas Corredero interno **AD** 1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16

*Vidrio mate templado

Acabados disponibles



Lacado Marengo

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: modelo DALÍ en Lacado Blanco Castalla, altura 2030 mm





Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras

 $2030\,x\,825\,/\,725\,/\,625\,/\,425\,x\,35$

Medidas Panel revestimiento 2120 máx x 840 máx x 15 3

Medidas Armario abatible AZ 1200 - 2420 x 300 - 650 x 19 Medidas Corredero interno AD 1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16

4

Acabados disponibles


HOPPER	HOPPER V	
Blanco Castalla / Crema / Marengo	Blanco Castalla / Crema / Marengo	Altura
3	3	2030

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado



Lacado Crema

Lacado Marengo



ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas Panel revestimiento

3

2120 máx x 840 máx x 15 Medidas Armario abatible AZ 1200 - 2420 x 300 - 650 x 19

Medidas Corredero interno AD 1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16 4

Acabados disponibles

Lacado Blanco Castalla

Lacado Crema

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Blanco Castalla /

Crema / Marengo

Lacado Marengo

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: modelo BOSCO, BOSCO V4 en Lacado Blanco Castalla, altura 2030 mm


Altura

2030

Blanco Castalla /

Crema / Marengo











Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: modelo VASARI RTL, VASARI RTL EV/6 en Lacado Blanco Castalla, altura 2030 mm



Los modelos Bosco, Hopper, Picasso y Greco tienen la vidriera enrasada.







MILLET RTL MILLET RTL EV/6

Blanco Castalla / Blanco Castalla / Crema / Marengo Crema / Marengo Altura 2030

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

ALTO X ANCHO X GROSOR Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030 x 825 / 725 / 625 x 35

Acabados disponibles

Lacado Blanco Castalla

Lacado Crema

Lacado Marengo

Diseño de fresado Soft Elige entre un fresado moderno o tradicional

moderno

tradicional

Diseño de fresado RTL

Entrega PRÓXIMA SEMANA de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar:



Puerta Gorky RTL, lacado blanco Castalla. | Puerta doble Gorky RTL V4, lacado blanco Castalla y vidrio mate. | Vestidor de barras, estantes de vidrio y acabado Roble. | Mesa Forest.





Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas Puerta Acorazada

Luz de obra: 2100 x 920 Disponible tablero para cara exterior y cara interior.

Medidas Panel revestimiento

2120 máx x 840 máx x 5

Medidas Armario abatible AZ 1200 - 2420 x 300 - 650 x 19

Medidas Corredero interno AD 1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16

Acabados disponibles

MERLOT H	MERLOT H WB	
aluminio H, plata satinado Blanco Castalla / Crema / Marengo	aluminio H, plata satinado Blanco Castalla / Crema / Marengo	Altura
4	4	2030
4	4	2110

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Lacado Blanco Castalla

Lacado Crema

Lacado Marengo



ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas Puerta Acorazada Luz de obra: 2100 x 920 Disponible tablero para cara exterior

y cara interior. Medidas Panel revestimiento

2120 máx x 840 máx x 5 Medidas Armario abatible AZ

1200 - 2420 x 300 - 650 x 19 Medidas Corredero interno AD


1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16



ALBANA H WK5/4 ALBANA H aluminio H. plata satinado aluminio H, plata satinado Blanco Castalla / Blanco Castalla / Altura Crema / Marengo Crema / Marengo 2030 2110

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado





ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas Puerta Acorazada

Luz de obra: 2100 x 920 Disponible tablero para cara exterior

Medidas Panel revestimiento

2120 máx x 840 máx x 5

y cara interior.

Medidas Armario abatible AZ 1200 - 2420 x 300 - 650 x 19

Medidas Corredero interno AD 1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16

Acabados disponibles


4



Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Lacado Blanco Castalla Lacado Crema

Lacado Marengo



aluminio H, plata satinado aluminio H, plata satinado aluminio H, plata satinado Blanco Castalla / Blanco Castalla / Blanco Castalla / Altura Crema / Marengo Crema / Marengo Crema / Marengo 4 2030 4 2110

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 / 2110 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas Puerta Acorazada Luz de obra: 2100 x 920

Disponible tablero para cara exterior y cara interior.

Medidas Panel revestimiento

2120 máx x 840 máx x 5

Medidas Armario abatible AZ

1200 - 2420 x 300 - 650 x 19 Medidas Corredero interno AD

1200 - 2420 x 650 - 1200 x 16


4

Acabados disponibles Lacado Blanco Castalla

Lacado Crema

Lacado Marengo





Puerta modelo Merlot H, acabado Lacado Blanco Castalla, manilla Wall R8C, cromo brillo. Mesa Forest.

Ponecla con Lo natural

Colección Natura

Una colección donde la madera es la protagonista, mezclando maderas tintadas, con diseños fresados o con toques de aluminios.





Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar. LYON en Roble o Haya Vaporizada de altura 2030 mm.



Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: VIENA en Roble o Haya Vaporizada de altura 2030 mm.

Acabados Colección Natura según modelo elegido



Roble malla fina

ELIGE EL NUEVO ACABADO

DE ROBLE MALLA FINA,

DISPONIBLE EN LOS

MODELOS LYON Y VIENA








Nogal Carey

NUEVO ACABADO EN MADERA. EXCLUSIVO PARA MODELO PRAGA







Entrega PRÓXIMA SEMANA de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni

Detalle Roble con Greca Clara





Roble/

Roble/ Haya Vapor.

4 Nogal Carey/ Tintes

Acabados disponibles

*El acabado Nogal Carey tiene


sus propias tapetas y cercos.

Ver pág 46.

Haya Vapor. 4. Nogal Carey/ Tintes



Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado



Detalle del fresado modelo DUERO, manilla WALL R8C cromo brillo.











Recomendado incluir vidrio

MAYORES VENTAJAS POR INCLUIR EL VIDRIO EN TU PUERTA VIDRIERA

Para una mayor comodidad y servicio Express, *Castalla, Puertas e Interiorismo* ofrece mayores ventajas al incluir el vidrio en tu modelo de puerta vidriera.


- · Mayor rapidez de montaje; se suministra la puerta ya montada con su vidrio.
- · Se garantiza su instalación y cuidado para un óptimo servicio.
- · Se ofrece un vidrio templado de seguridad, en acabado mate que garantiza su durabilidad y diseño.

Acabados Colección Natura según modelo elegido





Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado



Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: URAL en Tinte 1900 de altura 2030 mm.


Producto del momento

NUEVO ACABADO

Tinte 1900

EL TINTE 1900 SOLO ESTÁ DISPONIBLE PARA LOS MODELOS MARSELLA Y URAL.

ESTOS MODELOS SE SIRVEN EN BLOCK,
CON LA HOJA EN ACABADO TINTE 1900
Y CANTO LISO EN BLANCO. EL CERCO
Y MOLDURAS EN LACADO BLANCO
CASTALLA.









Acabados disponibles Roble Haya Vaporizada

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras

Roble

Tintes




Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar : JADE en Roble o Haya Vaporizada de altura 2030 mm



Detalle modelo JADE. Acabado Roble. Manilla Vera R8 acabado PVD Grafito.



Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Roble /

Haya Vapor.

Roble /

Haya Vapor.

Roble /

Haya Vapor.

Tintes

ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Acabados disponibles



Tintes



Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

ALTO X ANCHO X GROSOR Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Acabados disponibles

Haya Vaporizada

Tintes

Roble

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni



Altura

2030

Tintes disponibles en Express



Roble Tinte 100



Roble Tinte 1102



Roble Tinte 1103



Roble Tinte 1124





Roble Tinte 2000





Roble Tinte 2215

Roble Tinte Nature

(CASTALLA



Colección Tradicional

Las raices y la cultura propia adquieren protagonismo, donde los productos que siempre han estado ahí evolucionan y adquieren carácter propio.





ALTO X ANCHO X GROSOR Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas Panel revestimiento

2120/2040 máx x 840 máx x 5

Acabados disponibles

Roble

 CHELO TL
 CHELO TL EV/6

 Roble
 Roble
 Altura

 2
 2
 2030

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: CHELO TL o CHELO TL EV/6 en Roble de altura 2030 mm



ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas Puerta Acorazada Luz de obra: 2100 x 920

Disponible solo tablero para cara exterior.

Medidas Panel revestimiento (modelo Bajo)

2120/2040 máx x 840 máx x 5

Acabados disponibles

 COPLATL
 COPLATL EV/6

 Roble
 Sapelly
 Roble
 Sapelly
 Altura

 2
 3
 2030

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Sapelly

Roble

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: COPLA TL o COPLA TL EV/6 en Roble de altura 2030 mm





ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x 825 / 725 / 625 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Acabados disponibles

Roble

2	2	2030
Roble	Roble	Altura
CHELOTA	CHELO IX EV/O	ı

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: CHELO TX o CHELO TX EV/6 en Roble de altura 2030 mm



ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x 825 / 725 / 625 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Acabados disponibles

Roble



Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado



Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: PIANO TX o PIANO TX EV/6 en Roble de altura 2030 mm



Detalle modelo PIANO TX. Acabado Roble.



Detalle modelo CHELO TX. Acabado Roble.



Mna experiencia urpana

Colección Textura

Diseños prácticos, sencillos donde la puerta tiene un componente muy funcional.





PUERTAS CON REVESTIMIENTO VINÍLICO QUE IMITA VISUALMENTE A LA MADERA



ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

*Vidrio mate templado

Acabados disponibles

Vinilo Soho

MULHACÉN MULHACÉN WA4 Vinilo Soho Vinilo Soho Altura 2 2030

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega PRÓXIMA SEMANA de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: MULHACÉN en Vinilo Soho de altura 2030 mm





Acabados disponibles en modelos Mulhacén, Moncayo, Veleta v Teide






Vinilo Ginger



Vinilo Snow

Cerco SR2 MDF HIDRÓFUGO

Disponible solo con acabados de Vinilo



Medidas disponible (mm) <u>b</u> 70 / 90 x 20


Para modelos disponible MONCAYO, VELETA, TEIDE, MULHACÉN.

Acabados disponibles Vinilos Ginger, Snow y Soho.

Este cerco incluye burlete de goma

Cerco SRE MDF HIDRÓFUGO

Disponible solo con acabados de Vinilo



Medidas disponible (mm) 70/90/110/130 x 30

Para modelos disponible MONCAYO, VELETA, TEIDE, MULHACÉN.

Acabados disponibles Vinilos Ginger, Snow y Soho.

Este cerco incluye burlete de goma

Pack 5 molduras TR2 MDF HIDRÓFUGO



5 TR2 Hidrófugo Medidas (mm) 80 x 12 / 10 Disponible en acabados de Vinilo Ginger, Snow v Soho.

Pack molduras 5 TEX de aleta corta y larga MDF HIDRÓFUGO



2 TEX1 / 2 TEX2 / 1/2 **TEX1** - 1/2 **TEX2** Medidas (mm) 80 x 12/10 Disponible en acabados de Vinilo Ginger, Snow v Soho.

Pack 6 molduras TR2 MDF HIDRÓFUGO



Pack molduras 6 TEX de aleta corta y larga MDF HIDRÓFUGO



3 TEX1 / 3 TEX2

Medidas (mm) 80 x 12/10

Disponible en acabados de Vinilo Ginger, Snow y Soho.



ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

*Vidrio mate templado

Acabados disponibles



Vinilo Snow

MONCAYO V Vidrio incluido* Vinilo Ginger, Vinilo Snow Vinilo Ginger, Vinilo Snow Altura

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado


Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: MONCAYO en vinilo Ginger, vinilo Snow de altura 2030 mm





MAYORES VENTAJAS AL DISFRUTAR DE TU PUERTA TEXTURA CON EL VIDRIO INCLUIDO DE SERIE

- · Mayor rapidez de montaje; se suministra la puerta ya montada con su vidrio.
- \cdot Se garantiza su instalación y cuidado para un óptimo servicio.
- · Se ofrece un vidrio templado en acabado mate que garantiza su durabilidad y diseño.



ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

*Vidrio mate templado

Acabados disponibles



 VELETA
 VELETA V Vidrio incluido*

 Vinilo Ginger, Vinilo Snow
 Vinilo Ginger, Vinilo Snow
 Altura

 2
 2
 2030

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: VELETA en vinilo Ginger, vinilo Snow de altura 2030 mm



ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega
2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras
2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

*Vidrio mate templado

Acabados disponibles




TEIDE TEIDE V3
Vidrio incluido*
Vinilo Ginger, Vinilo Snow Vinilo Ginger, Vinilo Snow Altura

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: TEIDE en vinilo Ginger, vinilo Snow de altura 2030 mm

PUERTAS CON Melaminas REVESTIMIENTO DE RESINA DE MELAMINA, IMITANDO LA TEXTURA DE LA MADERA



ALTO X ANCHO X GROSOR

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

Medidas Puerta Acorazada

Luz de obra: 2100 x 920 Disponible tablero para cara exterior

y cara interior.

2

Acabados disponibles

Melamina Kea Melamina Oak Melamina Cava Melamina Azabache

Altura Kea, Cava, Oak, Azabache Kea, Cava, Oak, Azabache

2030

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega PRÓXIMA SEMANA de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni



vidrio incluido

MAYORES VENTAJAS AL DISFRUTAR DE TU PUERTA TEXTURA CON EL VIDRIO INCLUIDO DE SERIE

- · Mayor rapidez de montaje; se suministra la puerta ya montada con su vidrio.
- · Se garantiza su instalación y cuidado para un óptimo servicio.
- · Se ofrece un vidrio templado en acabado mate que garantiza su durabilidad y diseño.



TELENO WN4 Melaminas Kea, Cava, Oak, Azabache

Altura 2030

Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni



Melaminas

Kea, Cava, Oak, Azabache



ANETO Melaminas Kea, Cava, Oak, Azabache

ANETO WN4 Melaminas Kea, Cava, Oak, Azabache

Altura 2030

ALTO X ANCHO X GROSOR

ALTO X ANCHO X GROSOR Medidas disponibles Puerta Ciega 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas disponibles Puertas Vidrieras 2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35 Medidas Puerta Acorazada

Luz de obra: 2100 x 920 Disponible tablero para cara exterior

Medidas Panel revestimiento

Melamina Kea

Melamina Cava

2070 máx x 870 máx x 5

*Vidrio mate templado

y cara interior.

2

Acabados disponibles

Melamina Oak

Melamina Azabache

Medidas disponibles Puerta Ciega

2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas disponibles Puertas Vidrieras

2030 x 825 / 725 / 625 / 425 x 35

Medidas Puerta Acorazada

Luz de obra: 2100 x 920 Disponible tablero para cara exterior

y cara interior. Medidas Panel revestimiento

2070 máx x 870 máx x 5 *Vidrio mate templado Acabados disponibles

> Melamina Kea Melamina Oak

Melamina Cava Melamina Azabache


Tiempo de entrega por semana según Altura / Acabado

Entrega **PRÓXIMA SEMANA** de puerta ciega, cerco y moldura sin montar ni mecanizar: ANETO en Melaminas Kea, Cava, Oak, Azabache de altura 2030 mm

erco y Molduras

Cerco SR2 MDF

Disponible solo con acabados de Melamina



 $\begin{array}{ccc} \textbf{Medidas disponible (mm)} \\ \underline{\textbf{a}} & \textbf{b} \\ 60 / 70 / 90 & x & 20 \end{array}$

Para modelos disponible ANCARES, TELENO, ANETO.

Acabados disponibles Melamila Oak, Kea, Cava y Azabache.

Este cerco incluye burlete de goma

Pack 5 molduras TR2 MDF



5 TR2

Medidas (mm)

70 / 90 x 10

Disponible en acabados de melamina Oak, Kea, Cava y Azabache.

Pack molduras 5 TEX / TR2 MDF



2 TEX / 2 TR2 / 1/2 TEX - 1/2 TR2 Medidas (mm) 70 / 90 x 10

Disponible en acabados de melamina Oak, Kea, Cava y Azabache.

Acabados disponibles en modelos Ancares, Teleno, Aneto





Melamina Kea


-

Melamina Oak

Melamina Azabache

Cerco SRE MDF (extensible a 1 cara)

Disponible solo con acabados de Melamina



Medidas disponible (mm) a b

 $70/90/110/130 \times 30$

Para modelos disponible ANCARES, TELENO, ANETO.

Acabados disponibles Melamila Oak, Kea, Cava y Azabache.

Este cerco incluye burlete de goma

Pack 6 molduras TR2 MDF



6 TR2

Medidas (mm)

70 / 90 x 10

Disponible en acabados de melamina Oak, Kea, Cava y Azabache.

Pack molduras 6 TEX / TR2 MDF




3 TEX / 3 TR2

Medidas (mm)

70 / 90 x 10

Disponible en acabados de melamina Oak, Kea, Cava y Azabache.





Complementos de tu puerta

Cerco y Moldura
Acabados
Herrajes
Manillas
Complementos extra

Datos técnicos y tipos de puerta

Premarco
Puerta Acorazada
Sistema Hide
Sistema Slidecast
Sistema Celcast Plus


Armarios Suelos laminados

Índice puertas

ELIGE Cerco y Nolduras

Según el modelo y acabado elegido tendrás varias opciones de cerco y moldura. Completa tu puerta eligiendo el cerco y moldura que mejor se adapte a tu proyecto.

Cerco 19 MADERA MACIZA




Medidas disponibles (mm)

<u>a</u>		b	, ,
			Rebaje 35
140	Х	25	Rebaje 45 x 15

Acabados

Roble Barniz Castalla Haya Vaporizada Barniz Castalla

Cerco SR2 RECHAPADO-MDF




Medidas disponibles (mm)

60 - 155 x 20 60 - 155 x 30 140 x 25 Rebaje 35	4		<u>U</u>	
00 - 155 X 50	60 - 155	X	20	Rehaie 35
140 x 25 Rebaje 45 x 15	60 - 155	X	30	Rebaje 55
	140	X	25	Rebaje 45 x 15

Acabados disponibles

Roble Barniz Castalla ó tintes Haya Vaporizada Barniz Castalla Sapelly*, Lacados Castalla Express *No disponible en 60x20

Cerco extensible **SRE** RECHAPADO-MDF




Medidas disponibles (mm)

b 70 - 155 x 30

Acabados

Lacados Castalla Express

Lacados Castalla Express



Marengo


Target

Cerco **SR2** RECHAPADO-FINGER

Medidas disponibles (mm) 70 / 90 x 20

Modelo y acabado disponible Cerco en Nogal exclusivo para modelo PRAGA en Nogal Carey.

Cerco **SRE** RECHAPADO-FINGER




Medidas disponibles (mm)

70 / 90 / 110 / 130 x 30

Modelo y acabado disponible Cerco en Nogal exclusivo para modelo PRAGA en Nogal Carey.


Moldura TR2 RECHAPADO-MDF



Medidas disponibles (mm					
<u>a</u>		b			
70 / 80 / 90	X	10			
70 / 80 / 90	X	12			
70 / 80 / 90 x 16					
Acabados					

Roble Barniz Castalla ó tintes Haya Vaporizada Barniz Castalla, Sapelly, Lacados Castalla Express

Moldura MAN / MLU RECHAPADO-MDF




Medidas disponibles (mm)

Lacados Castalla Express

	-	•			
a	<u>b</u>				
70 x	10				
80 x	13				
90 x	13				
Acabados					
Roble Barniz Castalla					

Moldura extensible **TEX** RECHAPADO-MDF




Medidas disponibles (mm)

a		b	
70 / 80 / 90 70 / 80 / 90 80 / 90	X		
,			

Acabados

Lacados Castalla Express

Moldura TAP MADERA MACIZA




Medidas disponibles (mm)

a		b
70 / 80 / 90	X	10
70 / 80 / 90	х	12

Acabados

Roble Barniz Castalla ó tintes Haya Vaporizada Barniz Castalla



Pack 5 tapetas TR2 RECHAPADO-CONTRACHAPADO



5 TR2

Medidas (mm) 80 x 12/10

Modelo y acabado

disponible

Tapetas en Nogal exclusivas para modelo PRAGA en Nogal Carey.

Pack 6 tapetas TR2 RECHAPADO-CONTRACHAPADO



Medidas (mm) 80 x 12/10

Modelo y acabado disponible

Tapetas en Nogal exclusivas para modelo PRAGA en Nogal Carey.

Pack 5 tapetas **TEX de aleta corta y larga** RECHAPADO-CONTRACHAPADO



2 TEX1 / 2 TEX2 / 1/2 TEX1 - 1/2 TEX2

Medidas (mm) 80 x 12/10

Modelo y acabado disponible

Tapetas en Nogal exclusivas para modelo PRAGA en Nogal Carey.

Pack 6 tapetas TEX de aleta corta y larga RECHAPADO-CONTRACHAPADO



Modelo y acabado disponible

Tapetas en Nogal exclusivas para modelo PRAGA en Nogal Carey.

ELIGE

Castalla, Puertas e Interiorismo, te garantiza maderas, lacados y tintes de alta calidad, tanto en las materias primas como en los procesos de fabricación.

Las maderas y maderas tintadas por su propia naturaleza, varían en el dibujo de su veta y en su color en base a cada partida y a cada pieza. La madera es un producto natural que se desarrolla según especie, clima y situación.

Cada colección y modelo se caracteriza por tener sus propios acabados. En cada página, junto a la imagen de la puerta, aparecen los acabados correspondientes a cada modelo.

Los barnices y acabados de Castalla dan a la madera resistencia y dureza, resaltando, en el caso de las maderas, el veteado natural.

Los **tintes protegen la madera**, unifican su veteado y evitan el envejecimiento y oxidación de la misma.

Los acabados de la colección Textura son en vinilo y melamina ofreciendo un catálogo de puertas más amplio.

Fabricamos todos los colores de la carta RAL en lacado bajo pedido y con tiempos de programación de fabricación. Podrás encontrar una gama más amplia de tintes en nuestro Catálogo General y en nuestra web.

www.puertascastalla.com

Lacados



^{*} El lacado Signal y Lacado Target solo disponible para modelos Einstein y Newton.

Maderas

Roble









Haya Vaporizada

Nogal Carey**

*Acabado solo disponible para modelos Praga y Viena.

Combinación lacados y tintes





Roble tinte 2200

La combinación de lacado y tinte solo disponible en la colección Tendencia

ACABADOS ANTIBACTERIANOS

Todos los acabados Castalla terminados tienen **principios** activos de tipo germicida que garantizan la eliminación de más del 99% de las bacterias en la superficie tratada, sin alterar el aspecto final del acabado.

De este modo, **te seguimos** garantizando la calidad de los acabados Castalla, con especial atención en los aspectos sanitarios.

Los acabados antibacterianos no están disponibles en los laminados de la colección Textura.

Tintes sobre Roble

Roble tinte 2201



Tinte 100

Tinte 2000









Tinte 1102





Tinte 2200

Tinte 1103

Tinte 2215

Tinte Nature

Tinte 1900

Vinilo y Melamina



Vinilo Ginger











Melamina Oak Melamina Kea


Melamina Cava

Melamina Azabache

^{**} El nogal Carey solo está disponible para el modelo Praga con altura de 2030 mm.

Pernios para puerta de paso

La opción estándar para tus puertas de interior se sirve en acabado Inox. Combinable con manillas y picaportes.



Modelo 71 IN Pernio incluido de



Modelo **34/70 IN**

Picaporte incluido de

serie en tu puerta en acabado Inox

Bisagra oculta para puerta de paso

La opción de diseño en bisagras. Enrasada al canto de la puerta y con embellecedores. Siempre se suministra con 3 unidades.









Cromo







Blanco

Picaportes para puerta de paso

Con condena/descondena. Combina tanto con bisagras como con manillas en latón, negro o Inox.



Acabado Latonado

Modelo **34/70 NE**

Acabado Negro

Cerradura con bombillo para puerta de paso

Picaporte con bombillo en acabado latón, negro o Inox.



Acabado Latonado



Acabado Inox


Modelo **10/72 NE**



Picaporte magnético para puertas con cerco de 30 mm

La opción de picaporte cómodo y silencioso. Disponible en acabado Latón satinado, Cromo brillo, Cromo Satinado, Cobre, Negro y Blanco.

Modelo 18/90





condena o sin condena (unificado) Acabados disponibles modelo 18 y 19





Picaporte magnético con bombillo





Cromo Satinado




Cobre



Blanco Negro







ELIGE COMPLEMENTOS



El juego de manillas se sirve completo.

NUEVO ACABADO PVD

Mejoramos los acabados de siempre para dotarles de alta resistencia gracias a un innovador proceso de iones. Indicados para exteriores y zonas húmedas, garantizando la protección frente a la corrosión.

Comet R8



Ajaccio



Udine



Napa



Efecto inox Negro mate

Star R8



Cromo Satinado Cromo Brillo



Consulta disponibilidad y otros acabados.

Vera R8



Cromo Brillo Cromo Satinado PVD Latón Satinado

PVD Grafito

Mirror RT



Surf R8

Cromo Satinado PVD Latón Satinado

atón Satinado**

**Hasta fin de existencias

Livonia RC



Níquel Satinado Cromo Satinado Cromo Brillo



Cromo Satinado

Pérgola R8



Cromo Satinado

Cromo Brillo PVD Latón Satinado



Negro Mate

Blanco Mate

Freccia R8



Spot R8C



Cromo Satinado Negro Mate

Equal R8



Cromo Satinado

Cromo Brillo Latón Pulido-Satinado Cromo Brillo-Satinado

Vedra



Níquel Mate Antracita 3 Negro Blanco





Aloha

Níquel Mate Antracita 3 Negro Blanco

Dairo



Níquel Mate Antracita

Cirus



Níquel Mate Negro Antracita Blanco

Loria



Níquel Mate Negro Antracita Blanco

Line R8C



Cromo Brillo Cromo Satinado Negro Mate Blanco

Queen R8



Cromo Brillo Cromo Satinado PVD Grafito

Moon R8



Cromo Brillo-Cromo Satinado Cromo Satinado

Balance R8



Cromo Brillo Cromo Satinado

Gem R8C



Cromo Brillo Cromo Satinado

Blanco PVD Latón Pulido Negro Mate PVD Latón Satinado

Wall R8C



Blanco

Hilden



Plata Efecto Inox

Wave R8



Twist R8C



Cromo Satinado Cromo Brillo

Classic RT



Bronce Mate

**Hasta fin de existencias

Guillotina inferior

Se activa automáticamente al cerrar la puerta. Aísla las estancias acústica y térmicamente combinado con goma aislante perimetral.



Burlete aislante de goma

El burlete aísla de ruido y de los cambios de temperatura suponiendo comodidad y ahorro. En los modelos de la colección Textura el burlete está incluido.



ELIGE COMPLEMENTOS



Opciones para mejorar tu calidad de vida con opciones de seguridad, aislando las estancias de ruidos y frío/calor o ventilando mediante rejillas en tu puerta.

Rejilla de ventilación

Regenera el aire de las estancias con la opción básica de ventilación, con una o dos rejillas.



Manilla CODE con teclado

Apertura con código para el control de accesos a estancias. Muy útil en oficinas. Fácil instalación. Ideal para puertas de paso.



Cerradura electrónica independiente MET HTPB

Cerradura electrónica de fácil uso mediante teclado numérico, huella dactilar o app de móvil. Registro de todas las aperturas, cierres, usuarios y contraseñas sin límite. Elección de tipo de apertura.







KIT PREMARCO PARA INSTALACIÓN DIRECTA

Como novedad en servicio **EXPRESS**, se ha desarrollado un **premarco** de fácil montaje sin necesidad de maquinaria ni herramientas específicas. Solo se precisan un martillo, dos clavos y una sierra. Este sistema se sirve en kit de montaje con un cabezal universal para los diferentes anchos de puerta y permite el ajuste del premarco directamente en la obra.

Sistema de sujección por impregnación de cola seca que reacciona con el agua.



Medidas de luz (ajustables):

Altura

2065 mm (hoja de 2030 mm)

Ancho

675 mm (625 mm) - **775 mm** (725 mm) - **875 mm** (825 mm)

Grosor de tabique

70-90-110 mm

Otros grosores de tabique, utilizando dos premarcos:

140-160-180-200-220 mm

Grosor de premarco

35 mm


Kit de montaje

El kit consta de los laterales del premarco, cabezal universal, dos varillas y listón de madera para sujección.



Montaje

Simplemente con el martillo y los clavos colocamos el cabezal y los laterales a la medida que necesitamos.



Sujección


Utilizamos las varillas y el listón de madera para la sujección del premarco para colocarlo.



Premarco a punto

Según la medida del premarco, eliminados con una sierra el resto de madera del cabezal universal.





Puerta acorazada Hofervan 8

Medidas marco y premarco estándar

Modelos	Luz (Luz de paso		e obra
	Ancho	Alto	Ancho	Alto
Hofervan 8-B	800 mm	2040 mm	920 mm	2100 mm

Medidas tableros

Wicultus tablel'05					
Modelos	Int	erior	Ext	erior	
	Ancho	Alto	Ancho	Alto	
Hofervan 8-B	868 mm	2065 mm	818 mm	2042 mm	



MARCO Y PREMARCO

Premarco y marco de acero electrocincado con 8 garras de anclaje atornilladas, regulable 9 mm en vertical y horizontal.

Grosor de chapa 2,2 mm / Ingletes soldados / Tratamiento anticorrosión mediante electrocincado.

Sistema antitarjeta regulable de acero.

Caja de protección de los bulones de la cerradura.

Premarco de 63 mm de ancho. Posibilidad de cubrir tabiques de hasta 220 mm con suplementos de madera.

HOJA

Carenado inferior con cortavientos automático desmontable, y superior a testa con embellecedor.

Estructura de acero galvanizado con 3 omegas de refuerzo vertical y 63 mm de grueso total.

Solape de 20 mm con burlete de goma para rotura de puente térmico.

4 bulones antipalanca en lado de bisagra.

Peso total de la hoja: 65 kg.

MANILLERÍA

Manillería Hoppe de aluminio para exteriores formada por escudo de seguridad y pomo lateral en el exterior, y manilla con placa larga en el interior.

Mirilla gran angular.

Cerradura de engranajes silenciosa con sistema de bloqueo, con 8 bulones salientes de 38 mm.

Bisagras soldadas regulables en altura.

ESTÉTICA

Marco marrón - Manillería mixta Oro Exterior/Plata interior Marco Blanco - Manillería Plata Marco Plata - Manillería Plata

Paneles con acabado a elegir por el cliente.

NORMATIVA

Norma UNE-EN 1627:2011 sobre la **resistencia a la efracción** - Clase 3

Norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 sobre el aislamiento acústico al ruido aéreo - 35 dB

Norma UNE-EN 1026:2000 sobre la **permeabilidad al aire** - Clase 2

Norma UNE-EN 1670:2007 sobre la **resistencia a la corrosión** - Clase 3

Norma UNE-EN 12211:2017 sobre la resistencia a la carga de viento - C5

Acorazada

PUERTA DE ENTRADA ACORAZADA HOFERVAN 8

Calidad, diseño y seguridad en una sola pieza con la puerta de entrada acorazada modelo Hofervan 8 con marcado CE para garantizar las normativas de seguridad y resistencia. Infórmate sobre las características de la puerta acorazada.



Castalla ofrece diferentes posibilidades de diseños y acabados para la **cara exterior** de tu puerta acorazada. Infórmate sobre los diseños y acabados disponibles para servicio rápido.

Además, elige uno de los modelos express disponibles para la cara interior de tu puerta acorazada.





Hide

ARMAZÓN PUERTA CON MARCO OCULTO

HIDE es un vanguardista sistema de marco oculto para puertas de paso interiores, que permite instalar la puerta a ras de la pared.

El servicio EXPRESS te suministra el armazón HIDE en un plazo de 3 semanas.

Entrega en 3 semanas




5

Ancho

Medidas Hide. Posibilidades ancho de muro

desde 50 mm en enrasado frontal desde 60 mm en enrasado trasero




Garra para instalación Garra de sujección a obra para una perfecta colocación del marco. Para instalación en tabiques de yeso laminado no son necesarias.

3 Malla Elemento que ayudará a armar los remates de lucido para evitar resquebrajamiento.

4 Mecanizado bisagra oculta Marco preparado para la colocación de las bisagras ocultas regulables.

Distanciador Rastrel para una correcta nivelación y aplomado del marco mientras fragua la obra.

6 Pata de refuerzo Varilla que va unida al cerco y se encastra en el suelo para reforzar la instalación.



Características del sistema Hide

Puerta aligerada de grosor 50 mm
Posibilidad de enrasado frontal o trasero
Hide Castalla Estándar (dos largueros y un cabezal)
Hide Castalla Suelo-Techo (dos largueros)
Ancho máximo de hoja 1200 mm
Alto máxima de hoja 2400 mm
Sistema con bisagra oculta y picaporte magnético
Marco pintable
Listo para instalar en obra (PYL y ladrillo)



El picaporte magnético cuenta con un sistema silencioso de cierre automático, sin necesidad de rotar la manilla.



La bisagra oculta se instala mediante mecanizado en el canto de la puerta y del cerco, quedando enrasada y dejando ocultos completamente todos sus elementos funcionales.



PUERTA CORREDERA OCULTA CON ARMAZÓN

Slidecast es el sistema que permite ocultar la puerta a la vista deslizándola dentro del tabique. Ideal para dar un nuevo valor a los ambientes y ganar espacio. Con Slidecast Minimal ofrecemos mayor integración al ocultarse sin molduras.

Al sistema Slidecast añadimos un kit de revestimiento para ocultar los carriles de la puerta. Slidecast Minimal va directo a obra o tabique de yeso.



Tiempo de entrega de armazón en semanas:





Slidecast



Medidas estándar hoja

Ancho 625 - 725 - 825 - 925 mm 2030 - 2110 mm

Disponible para anchos de muro de 90, 95 y 105 mm.

Medidas luz de paso para Slidecast

Puerta sencilla

Ancho Alto 2020 - 2100 mm 600 - 700 - 800 - 900 mm

Puertas dobles

Ancho Alto 1200 a 1800 mm 2020 - 2100 mm

Puertas dobles requieren pieza de unión armazones

Slidecast Minimal

Medidas hoja*

Ancho

Alto

Alto

625 - 725 - 825 - 925 mm

1995 - 2095 mm

Disponible para anchos de muro de 105 mm.

*No se trata de medidas estándar

Medidas luz de paso para Slidecast Minimal

Puerta sencilla*

Ancho Alto

600 - 700 - 800 - 900 mm 2000 - 2100 mm *excepto medida 600 x 2.100 mm


Puertas dobles

Ancho Alto 2000 - 2100 mm 1200 a 1800 mm

Puertas dobles requieren pieza de unión armazones


Kit revestimiento armazón metálico. Sistema Slidecast

Hueco Simple



- A 2 travesaños superiores (1 metro)
- **B** 2 junquillos
- C 1 travesaño lateral **D** 2 protectores
- E 4 cepillos

Hueco Doble



- A 2 travesaños superiores (2 metro)
- **B** 4 junquillos
- C 6 cepillos

Tabique de 90: lacados, tintes, roble y haya vapor. Tabique de 105: lacados, tintes, roble, haya vapor., vinilos y melaminas.

TEX: lacados Castalla TEX a 1 cara: melaminas v vinilos

Acabados disponibles





















Roble

Haya Vap.


Tinte 100

Tinte 1102

Tinte 1103

Tinte 1124 Tinte 2000 Tinte 2200

Tinte nature



Slidecast

Espacio interior del armazón

Ancho de muro REVOQUE 90 mm CARTÓN YESO 95 mm CARTÓN YESO 54 mm REVOOUE 105 mm

Sede interior REVOQUE 54 mm REVOOUE 70 mm

Sede interior de 54 mm

Grosor Lisa ciega

35 mm sin moldura 40 mm sin moldura

Slidecast Minimal

Espacio interior del armazón

	Ancho de muro	Sede interior
1	100 mm 105 mm	54 mm 69 mm

Sede interior de 69 mm

Grosor Lisa ciega

Sede interior de 69 mm: 35 mm con moldura 40 mm o 45 mm sin moldura

Sede interior de 70 mm

Grosor Lisa vidriera

Sede interior de 69 mm: 35 mm con moldura 40 mm o 45 mm sin moldura

Grosor Tradicional (carpintera)

35 mm con moldura 40 mm con moldura

Herrajes puerta corredera










Armazón corredera Slidecast.





Durabilidad, fluidez y silencio



Los carros garantizan un fluido deslizamiento y una vida larga. Soporta hasta 120 Kg.

Resistente al paso del tiempo



Travesaño superior metálico mejorando la resistencia ante eventuales presiones superiores.

Sistema de deslizamiento



Guía de aluminio con perfiles laterales de PVC para conseguir el mayor deslizamiento con el mínimo esfuerzo.

Rígido y robusto



Los travesaños unidos a la red portaenfoscado confieren una gran resistencia y rigidez.

Grecado vertical



El grecado vertical de los lados confiere rigidez al premarco e impide que se despegue el revoco.

Fácil instalación



Guía bajo la puerta ya perforado. Fácilmente aplicable sin perforar el suelo. Reposicionable en 105 mm.



tintes




PUERTA CORREDERA EXTERIOR CON HERRAJES OCULTOS


Celcast plus

CELCAST PLUS es el sistema de puerta corredera al exterior de la pared con todos los herrajes ocultos, consiguiendo así la total integración de la puerta en tu proyecto de interiorismo. Los sistemas de rodamiento superior e inferior garantizan la total estabilidad de la puerta distribuyendo el peso de la misma en todas sus posiciones. Su instalación es sencilla, limpia y rápida.

El servicio EXPRESS te suministra armazón **CELCAST PLUS** en un plazo de 1 semana.








Medidas Celcast Plus Ancho hoja 825 mm

Z: Mínimo 60 mm, Recomendable 90 mm

Modelos disponibles para sistema Celcast Plus



- $\mathbf{A} \cdot$ hueco de obra
- ${f B} \cdot$ ancho de puerta
- $\mathbf{C}\cdot \mathbf{g}$ rosor de puerta



Colección Textura Mulhacén

Ancares Teleno

Aneto

vidrieras no disponibles

Celcast Plus

Separaciones posibles

La distancia entre la hoja de puerta y la pared puede variar en el Sistema Celcast Plus, según las necesidades en cada caso. Si se desea una distancia menor, es necesario un mecanizado adicional en la puerta, siendo la opción más estética puesto que puerta y pared quedan muy juntas.

Es muy importante tener en cuenta si existe rodapié o moldura instalados en la pared y la medida de los mismos para calcular la separación necesaria de la puerta. En ese caso, la opción de separación máxima es la más indicada.

MÍNIMA MEDIA MÁXIMA* tabique tabique D = 12 Mínimo 40 mm MÁXIMA*

*Si no se indica nada en el pedido, se servirá por defecto la separación máxima.

D = Distancia



CORREDERA SISTEMA CELCAST PLUS. Modelo Warhol. Lacado Blanco Castalla.



ARMARIOS ABATIBLES. **CORREDEROS INTERNOS E INTERIORES DE ARMARIOS**

Los modelos de **armario abatible** tienen la opción de puertas de suelo-techo o llevar molduras laterales o moldura perimetral.

El **armario corredero interno** siempre se servirá con su sistema de guías deslizantes anti-descarrilamiento y freno.


Los **Interiores de armario** son módulos preestablecidos de Castalla.

Los frentes de armario solo están disponibles en Lacado Blanco Castalla para los modelos elegidos.

Los acabado de interior de armario se realizan en melamina.



Armario abatible



Negro mate,

Oro satinado

Modelos disponibles frentes de armario abatibles v corredero interno, acabados en Lacado Blanco Castalla.

Colección Color

Greco

Bosco

Hopper

Murillo Merlot Munch Millot Vinci Viura Kandinsky Albana Degas Monet Warhol Quevedo Dumont Dalí Picasso

Tiradores para armario abatible disponibles



Latón oscuro cepillado,

Negro cepillado,

EF. Inox

Blanco mate, Negro

cepillado, Gris metal.

Marrón metal, EF. Inox

Armario corredero interno


Medidas frentes de corredero

Grosor hoja 16 mm

Altura hoja 1200 - 2500* mm

Anchura 1 hoja 650 - 1200 mm

*Para módulos Castalla la altura máxima posible de hoja es de 2292 mm, en medidas superiores deberá fabricarse con maletero (módulo superior). Consulta la tarifa de armarios.



Armario de 2, 3 o 4 hojas (1 módulo por hoja), con apertura corredera interna y sistema de guías anti-descarrilamiento de dos carriles con freno.


Este sistema necesita tapetas-perimetrales (a izquierda y derecha). Las tapetas solo podrán ser de 80 x 20 mm. El diseño solo se realiza a una cara del tablero.

Los armarios siempre se suministrarán en Kit.

Las molduras se suministran en Packs de 2500 mm o 2700 mm de tipo TR2 en lacado Blanco. Según las necesidades de cada tipo de armario y medidas consultar en tarifa de armarios Castalla el pack de molduras necesario.



Tiradores para armario corredero interno disponibles




Tirador MIN16 Acabados

Blanco Plata Mate Mate

Tirador S16 Acabados



Interior de armario



Medidas de interior de armario

Alto módulo 300 - 2430 mm 300 - 700 mm Alto maletero 300 - 1200 mm Ancho módulo Fondo módulo 300 - 800 mm Grosor estante 19 mm Fondo estante 200 - 700 mm

Según la tipología de armario abatible o Corredero varían las medidas para ajustarse a cada tipología y sus diferentes construcciones.





Módulo con cajonera y complementos opcionales



Hay un total de 17 módulos de interior disponibles para cubrir todas las necesidades. También la opción de Kits de módulos con complementos incluidos. Consulta las opciones en la tarifa de armarios Castalla.

La cajonera es opcional en función del módulo seleccionado con medidas de 90, 200 y 300 mm de altura. Se suministrarán con sus correspondientes guías v montaje.



Los complementos son opcionales para cubrir todas las necesidades. Consulta la tarifa de armarios para ver todas las opciones.

Acabados de melamina estándar para interior de armario

















Cerezo canela*



*Acabados disponibles hasta fin de existencias.

Negro



(€

Suelos Laminados

SOLUCIONES EN SERVICIO EXPRESS PARA SUELOS

El **suelo laminado** ofrece varias soluciones de diseño, tamaño y grosor. Consulta sobre las características de cada diseño y sus posibilidades.



Características



AC5

alta resistencia al desgaste



Clase 33

uso comercial y doméstico intenso



instalación segura y fácil



resistente a sillas con ruedas



resistente a rayos UVA



fácil limpieza y mantenimiento



compromiso sostenible



resistente al rayado



resistencia al impacto IC2



protección frente al hinchamiento

Medidas de lamas

Panel de fibras con alta densidad interna con **dos medidas diferentes según el grosor disponible**. Según el modelo, **la unión de lamas puede tener bisel o no**, para que puedas elegir cada detalle. Consultar diseños en la siguiente página.


Medidas disponibles:

1.200 x 191 x 8 mm 1.195 x 189 x 12 mm

con bisel

sin bisel





MODELOS CON GROSOR 8 mm

Medida de tabla 1.200 x 191 mm 8 mm de grosor



con bisel







Ayuda a la instalación



Contamos con accesorios para ayuda a la instalación y complementos:



Perfil de dilatación de alta resistencia (tiras de 2.400 mm).



Perfil de transición de alta resistencia (tiras de 2.400 mm).



Mamperlán escalón (tiras de 3.000 mm).



Rodapié 80 x 15 (tiras de 2.200 mm).



Base estándar Espuma de Polietileno (rollos 75 x 1 m).



Base espuma acústico y anti**humedad** de alta densidad para aislamiento (rollos 25 x 1 m).



Base Akustic Protec (reducción ruido hasta 14db) (rollos 7,5 x 1 m).



Kit instalación.



Tuna

Oldies



Disco



Garage



Techno

MODELOS CON GROSOR 12 mm

Bachata

Polka

Flamenco

Medida de tabla 1.195 x 189 mm 12 mm de grosor





Ska





Acid



Bass

Techno







Precios modelos Express







2.030


587€


Block 689€


VIDRIO


INCLUIDO

Hoja


















Lac. Blanco Castalla/tinte 2200






























































Lac. Blanco Castalla

Perfil H, Plata satinado






ALBANA H

Lac. Blanco Castalla


Perfil H. Plata satinado




2.110



Perfil H. Plata satinado










indicadas en Servicio Express.



LYON VMAX Roble



Roble MF, VIDRIO INCLUIDO Haya Vapor.

	mm	2.030	2.110
	Hoja	402€	414 €
	Block	496€	511€
intonado			

VIDRIO INCLUIDO

2.030

Block 274 €

190€

	mm	2.030	2.110
	Hoja	422€	435€
	Block	512€	528€
intes series			

1.000. VIDRIO INCLUIDO 2.000, Nature

mm



Roble

Tintes series 1.000. 2.000, Nature

Roble,


Roble MF,

Haya Vapor.

Entonado

Tinte 100

Hoja





1.000. 2.000, Nature

2.030 mm Hoja 137 € Block 226€ Acrz.* 655€ Roble MF, Haya Vapor. **Panel*** 94 € 2.030 mm Hoja 181€ 282€ Block Entonado 726€ Acrz.* Tinte 100 Panel* 129 € 2.030 mm Hoja 202€ Block 301€ Tintes series **Acrz.*** 760 € **Panel*** 146 €

*Medidas estándar indicadas en Servicio Express.





Roble



Nature








Express.











2.030

179€

mm

Block 258 €

Hoja

mm

2.030



BERLÍN Haya Vapor. con greca oscura



BERLÍN VMAX Haya Vapor. con greca oscura





Haya Vapor. con greca oscura



2.030

207€

Block 296 €

mm


DUERO Roble



*Medidas estándar indicadas en Servicio Express.









Express.









*Medidas estándar indicadas en Servicio Express.

mm 2.030

Block 286 €

Hoja

206€







Tinte 1900











2.030

231€


Block 324€

mm


Hoja





























Roble







2.030

196€

Block 270 €



mm 2.030

Block 323 €


236€

2.030


236€

Block 323 €






















2.030

162€










2.030


294€

Block 405€

VIDRIO INCLUIDO

Hoja









mm	2.030
Hoja	115€
Block	198€
Acrz.*	630€
Panel*	81€
*Medidas	s estándar

indicadas en

Servicio Express.

PÁG. 42 Kea, Oak, Cava

TELENO WN4

Melamina Oak





2.030 115€ 198€ Block 630€ Acrz.* Panel* 81 € *Medidas estándar indicadas en Servicio Express.

Hoja

PÁG. 42 248€ Hoja **Block** 331€ VIDRIO Melaminas INCLUIDO Kea, Oak, Cava. Azabache

ANETO WN4 Melamina Azabache

LOS PRECIOS PRESENTADOS INCLUYEN:

HOJA ALTO* 2.110/2.030 mm, ANCHO* 925/825/725/625/425 mm, GROSOR 35 mm

BLOCK (todas las series salvo Textura): Hoja medidas de serie. Cerco SR2 (MDF) 70x30, Tapetas TR2 (MDF) 70x10 (5 tiras) Pernios 71IN (4 ud.) + Picaporte unificado 34/70 IN

BLOCK (colección Textura en vinilos): Hoja medidas de serie. Cerco SRE (MDF) 70x30, extensible 2 lados, burlete de goma Tapetas TEX extensibles (MDF) 80x12/10 Pernios 71IN (3 ud.) + Picaporte unificado 34/70 IN

BLOCK (colección Textura en melaminas): Hoja medidas de serie. Cerco SRE (MDF) 70x30, extensible 1 lado, burlete de goma Tapetas TEX-2 extensibles (MDF) 2,5 tiras + TR2 70x10 2,5 tiras Pernios 71IN (3 ud.) + Picaporte unificado 34/70 IN

En los modelos indicados con "vidrio incluido" o "vidrio con dibujo incluido", la hoja y el block se sirven con vidrio mate templado de serie. Resto de vidrieras no incluyen el precio del vidrio, aunque sí están disponibles en stock.

ACORAZADA: Luz de obra: 2100 x 920 mm (alto x ancho) Luz de paso 2040 x 800 mm (alto x ancho) Premarco metálico base incluido (tab. 63 mm).

Marco Blanco o Plata + Manillería Plata / Marco marrón + manillería mixta (Latón ext./Plata int.).

Tablero exterior e interior del mismo modelo.

PANEL (todas las series salvo Textura): ALTO* 2.120/2.040 mm máx., ANCHO 840 mm máx., GROSOR* 5/10/15 mm

PANEL (colección Textura en melaminas): ALTO 2.070 mm, ANCHO 870 mm, GROSOR 5 mm

*según modelo, consultar las medidas de cada modelo en las páginas iniciales. Los precios **no incluyen** medidas especiales, cerco o tapetas especiales. herrajes, manillas o extra alguno.

CONDICIONES GENERALES:

- 1. Todos los precios de esta tarifa son PVP (recomendado, presentados en Euros "€". No incluyen el I.V.A.
- 2. Castalla, Puertas e Interiorismo, se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos sin previo aviso. Las imágenes presentadas en este documento son ejemplos y pueden variar sutilmente respecto al producto final, no teniendo fines contractuales
- 3. Los pedidos adquirirán firmeza desde el momento en el que sean aceptados por Castalla, Puertas e Interiorismo, mediante confirmación, por lo que no se admitirá ningún tipo de variación transcurridas 24 horas desde la realización del pedido. En caso de anulación Castalla, Puertas e Interiorismo, se reserva el derecho de pasar un cargo por cancelación de contrato a la firma compradora.
- 4. Es necesario especificar en el pedido todas las características de cada diseño (acabados, fresados, herrajes, mano de apertura...). En caso de no tener esa información, Castalla, Puertas e Interiorismo, procederá a servir las características asociadas por defecto a cada
- 5. En la confirmación del pedido por Castalla, Puertas e Interiorismo, reflejará una fecha de servicio; tal fecha siempre será estimada. Por lo que, dependiendo de la fabricación del pedido, podría sufrir retraso en su entrega, no siendo ello motivo de compensación o anulación de la mercancía.
- 6. Los compromisos de pago se cumplirán en los plazos acordados. Toda demora de los mismos ocasionará el recargo de los gastos correspondientes, al tipo de interés bancario a la fecha de aplazamiento o impago. Las demoras o incumplimientos de los pagos ocasionarán la suspensión de sucesivas entregas y la reclamación de la deuda vencida. Las reclamaciones eventuales no cambiarán las condiciones de pago.
- 7. Castalla, Puertas e Interiorismo, se reserva la propiedad de las mercancías entregadas hasta que el comprador haya realizado el pago total de las mismas. La entrega de los productos se realizará totalmente cuando el cliente satisfaga el total del precio pactado, reservándose Castalla, Puertas e Interiorismo, el derecho a retirar en cualquier momento el producto. Librando el cliente a Castalla, Puertas e Interiorismo, de cualquier tipo de coste por la retirada
- 8. En caso de retraso de pago, Castalla, Puertas e Interiorismo, se reserva el derecho a cobrar un interés de mora en los términos según el artículo 7.2 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre (Interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate, más siete puntos porcentuales), por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- 9. Los componentes fabricados por Castalla, Puertas e Interiorismo, están realizados en madera natural de primera calidad. Como es propio de la madera, es posible apreciar gran variedad de tonalidades, veteados, porosidades, pequeños nudos, etc., así como una subida

generalizada de la tonalidad con el paso del tiempo. Todos estos aspectos son propios de la naturaleza, sin que puedan ser considerados defectos de los mismos. Castalla, Puertas e Interiorismo, tratará de que todo el conjunto de los componentes tenga una tonalidad homogénea, pero en ningún caso puede garantizar que esto pueda ser así siempre. Tampoco podemos garantizar que la madera de nuestros productos sea de tonalidad similar a la madera de otros productos que el usuario pueda tener en su casa, tales como muebles, escaleras, etc. Por tanto, Castalla, Puertas e Interiorismo, nunca aceptará ningún tipo de devolución motivada por alguno de estos aspectos. Así mismo, no coincidirán necesariamente con las tonalidades y colores impresos en los catálogos y las tarifas.

- 10. Las faltas o posibles diferencias de los productos no serán objeto de abono o devolución, ni incumplimiento de pago de lo adeudado por parte del comprador, procediendo Castalla, Puertas e Interiorismo, a efectuar las comprobaciones pertinentes y sustituir o reparar los productos afectados, no asumiéndose los daños ocasionados por cualquier causa, incluso fortuita o de fuerza mayor, producidos a partir de la entrega de los productos al comprador. Cualquier reclamación de fabricación deberá realizarse antes de llevar a cabo cualquier procedimiento externo y en un plazo máximo de 7 días desde la recepción del producto.
- 11. Castalla, Puertas e Interiorismo, no se hace responsable de ninguna manipulación de sus productos llevada a cabo fuera de sus instalaciones, tales como barnizados, lacados, tintados o cualquier otra fuera de nuestro proceso productivo. Estos serán de la exclusiva responsabilidad de quienes lo realicen, no asumiendo por ello reclamación alguna sobre estos procesos externos a Castalla, Puertas e Interiorismo. Revise el producto antes de instalarlo, la garantía no cubre desperfectos una vez instalado y/o manipulado.
- 12. Todos los acabados Castalla terminados son antibacterianos. Los acabados antibacterianos pierden sus propiedades al ser lijados, por ejemplo. Por ello, no nos hacemos responsables de su manipulación fuera de nuestras instalaciones.
- 13. Castalla, Puertas e Interiorismo, recomienda extremar las precauciones en la manipulación de las puertas, evitando roces y golpes en el suelo y, sobre todo, no apilar puertas. Ño se debe almacenar el producto en sitios con alto porcentaje de humedad, con suelo moiado o exposición a radiación solar (esta última puede modificar el color de la puerta). Así mismo. advierte no limpiar sus productos con líquidos abrasivos o que no estén certificados para
- 14. Queda excluida indemnización alguna, por motivo de lucro cesante, pérdida de producción, pérdida de empleo, pérdida de cliente, pérdida de contrato o cualquier otra pérdida directa o indirecta por cualquier motivo por el que esta se produzca.
- 15. Tanto el comprador como el vendedor, con renuncia expresa de su propio fuero, se somete a la jurisdicción de los Tribunales de Ibi, y toda duda o discrepancia referente al cumplimiento o interpretación del presente contrato será sometido a la jurisdicción antes
- 16. En puertas de varias hojas, o productos compuestos de varios elementos, no se asegura la continuidad exacta del dibujo en diseños de líneas.




Costera La Marjal, Polígono 3, Parcela 67 03420 Castalla (Alicante), Spain


(+34) 966 560 641 *fax* (+34) 966 560 735

info@puertascastalla.com www.puertascastalla.com









Quedan rigurosamente prohibidas bajo sanciones legales la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como su distribución por cualquier medio o soporte, su comunicación pública y/o su transformación, sin la autorización escrita del titular de los derechos de autor/*Castalla*, *Puertas e Interiorismo*.

Castalla, Puertas e Interiorismo y otros signos distintivos que aparecen en este catálogo, así como los modelos o diseños industriales y los sistemas pantentados, están debidamente protegidos por las normas de Propiedad Industrial. En consecuencia, queda prohibido cualquier uso de los mismos sin la autorización de su titular. Castalla, Puertas e Interiorismo S.L. se reserva el derecho a ejercer las acciones de reclamación por daños y perjuicios previstas en la legislación vigente para los supuestos de infracción de tales derechos. Asimismo se reserva su derecho a iniciar las acciones previstas en la vigente legislación sobre Competencia Desleal - Consumo frente a quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen productos no procedentes de esta sociedad en su origen o estado de comercialización, induciendo a engaño respecto al verdadero origen de los mismos.

Todos los modelos pueden sufrir cambios en cualquier momento sin previo aviso, leves modificaciones en las secciones, la estructura, tono o color. Mientras estas modificaciones a juicio del fabricante no alteren la estética general ni la solidez del producto. El cliente no podrá rescindir el contrato ni tendrá derecho a descuentos o bonificaciones de ningún tipo.

Todas las maderas, tintes, colores o diseños de vidrieras, son elementos naturales trabajados manualmente y pueden sufrir alteraciones en su tono o color definitivo.

Nuestros productos están realizados con elementos naturales. La madera puede presentar imperfecciones, tanto de tono o color como de veteado, que puede afectar al resultado final de nuestro producto. *Castalla, Puertas e Interiorismo*, no puede asumir que sus productos representados en este catálogo no sufran por estos motivos algunas modificaciones estéticas.

Todas las medidas son válidas +/-2 mm. El sistema Castalla Express permite realizar **MEDIDAS DE REFORMA** bajo consulta previa al departamento de fabricación y con un incremento sobre el precio estándar.

Las puertas que incluyen vidriera de arriba abajo solamente se servirán en medida de hoja. Nunca en medidas de reforma.

Cualquier variación sobre las puertas y/o armarios del Catálogo Express que no esté indicada en el mismo, se realizará bajo previa consulta y puede suponer un incremento en el precio final del producto.

www. puertascastalla.com



Costera La Marjal. Polígono 3. Parcela 67. 03420 Castalla. Alicante. España. **Telf.** +34 966 560 641 **Fax** +34 966 560 735 info@puertascastalla.com www.puertascastalla.com







